

| Codice | A mm | B mm | H mm | Ripiani |
|--------|------|------|------|---------|
|--------|------|------|------|---------|

CARRELLI DA ASPORTO E SGOMBERO IN ACCIAIO INOX 18-10

TECHNICAL CARTS IN STAINLESS STEEL

| | | | | |
|-----------|------|-----|-----|---|
| CS80/502 | 800 | 500 | 935 | 2 |
| CS80/503 | 800 | 500 | 935 | 3 |
| CS100/502 | 1000 | 600 | 935 | 2 |
| CS100/503 | 1000 | 600 | 935 | 3 |
| CS60/442 | 600 | 442 | 935 | 2 |
| CS60/443 | 600 | 442 | 935 | 3 |

Disponibili sia in versione saldata che smontabile

Tutti i carrelli di trasporto e di sgombero sono accessoriati di serie con ripiani insonorizzati, paraurti di protezione e ruote snodate di cui due con freno, bulloni completamente a scomparsa nei piani, grazie ad una soluzione tecnica studiata dal nostro Ufficio Tecnico.

The carts are available both in the welded version and mountable version.

All the carts have soundproof tiers, bumpers and castors.

The bolts are hidden in the tiers, thanks to a solution found by our head technician.



Sono possibili personalizzazioni su tutti i carrelli con i seguenti accessori:

• Cassetti



• Portabacinelle inox



• Tramogge



The carts can be customized with these accessories:

- Drawers
- Support for pans
- Hoppers

| Codice | Litri | Ø mm | H mm |
|--------|-------|------|------|
|--------|-------|------|------|

PATTUMIERE CARRELLATE ROTONDE INOX

ROUND DUSTBINS WITH CASTORS

| | | | |
|---|----|-----|-----|
| PT50 | 50 | 380 | 605 |
| pattumiera inox con ruote <i>Round dustbins with castors</i> | | | |
| PT75 | 75 | 450 | 605 |
| pattumiera inox con ruote <i>Round dustbins with castors</i> | | | |
| PT90 | 90 | 450 | 685 |
| pattumiera inox con ruote <i>Round dustbins with castors</i> | | | |



PATTUMIERE CARRELLATE ROTONDE INOX CON APERTURA A PEDALE

ROUND DUSTBINS WITH CASTORS AND PEDAL

| | | | |
|--|----|-----|-----|
| PT50P | 50 | 380 | 605 |
| pattumiera apertura a pedale <i>Round dustbins with castors</i> | | | |
| PT75P | 75 | 450 | 605 |
| pattumiera apertura a pedale <i>Round dustbins with castors</i> | | | |
| PT90P | 90 | 450 | 685 |
| pattumiera apertura a pedale <i>Round dustbins with castors</i> | | | |



PORTASACCO INOX PEDALE

GARBAGE BAG HOLDER

| | | |
|---|-----|-----|
| PSACCO | 450 | 850 |
| Portasacco inox con ruote apertura a pedale <i>Garbage bag holder with castors and pedal</i> | | |



TRAMOGGE CARRELLATE INOX

HOPPER ON WHEELS

| | | |
|-------|-----|-------------|
| TM115 | 115 | 395x610x725 |
| TM135 | 135 | 395x700x725 |

Contenitore carrellato completamente in acciaio inox con fondo stampato e saldato a tenuta, con coperchio incernierato centralmente interamente amovibile. Su richiesta è possibile inserire un divisorio interno.
Hopper in stainless steel with welded bottom, hermetic. The lid can be removed. It is possible to add an internal divider, upon request.



| Codice | A mm | B mm | H mm |
|--------|------|------|------|
|--------|------|------|------|

VASSOI RETTANGOLARI IN ACCIAIO INOX

STAINLESS STEEL RECTANGULAR TRAYS

| | | | |
|------|-----|-----|----|
| VSS1 | 265 | 195 | 20 |
|------|-----|-----|----|



| | | | |
|------|-----|-----|----|
| VSS2 | 315 | 235 | 20 |
|------|-----|-----|----|



| | | | |
|------|-----|-----|----|
| VSS3 | 365 | 265 | 20 |
|------|-----|-----|----|



| | | | |
|------|-----|-----|----|
| VSS4 | 415 | 300 | 20 |
|------|-----|-----|----|



| | | | |
|------|-----|-----|----|
| VSS5 | 465 | 315 | 20 |
|------|-----|-----|----|



VASSOI RETTANGOLARI IN ALLUMINIO ANODIZZATO

RECTANGULAR TRAYS - ANODIZED ALUMINUM

| | | | |
|-------|-----|-----|----|
| VSS32 | 300 | 200 | 10 |
|-------|-----|-----|----|



| | | | |
|-------|-----|-----|----|
| VSS43 | 400 | 300 | 10 |
|-------|-----|-----|----|



VASSOI

| Codice | A mm | B mm | H mm |
|--------|------|------|------|
|--------|------|------|------|

| | | | |
|-------|-----|-----|----|
| VSS64 | 600 | 400 | 10 |
|-------|-----|-----|----|



| | | | |
|-------|-----|-----|----|
| VSS62 | 600 | 200 | 10 |
|-------|-----|-----|----|



| | | | |
|--------|-----|-----|----|
| VSS43i | 400 | 280 | 10 |
|--------|-----|-----|----|

Bordi con risvolta per espositori inclinati
 Tray with one bent edge, for inclined display cases.

La serie vassoi in alluminio ASIT è disponibile
 con anodizzazione "Champagne" (oro) oppure "Argento"
 The trays range in aluminum is available in either "gold" or "silver" anodization.



VASSOI RETTANGOLARI IN ALLUMINIO NATURALE RECTANGULAR TRAYS IN NATURAL ALUMINUM

| | | | |
|---------|-----|-----|----|
| VSS3632 | 360 | 320 | 10 |
|---------|-----|-----|----|



| | | | |
|---------|-----|-----|----|
| VSS4332 | 430 | 320 | 10 |
|---------|-----|-----|----|



VASSOI MENSA IN ACCIAIO INOX TRAYS FOR CANTEENS

| | | | |
|-------|-----|-----|----|
| VSSM4 | 300 | 400 | 30 |
|-------|-----|-----|----|

Vassoio mensa a 4 scomparti
 Trays for canteens, 4 compartments



| | | | |
|-------|-----|-----|----|
| VSSM5 | 350 | 440 | 30 |
|-------|-----|-----|----|

Vassoio mensa a 5 scomparti
 Trays for canteens, 5 compartments



| Codice | A mm | B mm | H mm | Litri |
|--------|------|------|------|-------|
|--------|------|------|------|-------|

CONTENITORI GASTRONORM IN ACCIAIO INOX 18/10

STAINLESS STEEL GASTRONORM PANS

| | | | | |
|--------|---------------|---------------|-----|---------|
| GST2/1 | 650 esterno | 530 esterno | 20 | 8 lt |
| | (625 interno) | (505 interno) | 40 | 11 lt |
| | | | 65 | 18.4 lt |
| | | | 100 | 28.9 lt |
| | | | 150 | 43.4 lt |
| | | | 200 | 57.5 lt |

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 650 external (625 internal) | 530 external (505 internal) |
|--------------------------------|--------------------------------|



| | | | | |
|--------|---------------|---------------|-----|---------|
| GST1/1 | 530 esterno | 325 esterno | 20 | 2 lt |
| | (505 interno) | (300 interno) | 40 | 5.1 lt |
| | | | 65 | 8.5 lt |
| | | | 100 | 13.3 lt |
| | | | 150 | 20 lt |
| | | | 200 | 26.5 lt |

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 530 external (505 internal) | 325 external (300 internal) |
|--------------------------------|--------------------------------|



| | | | | |
|--------|---------------|---------------|-----|---------|
| GST1/2 | 325 esterno | 265 esterno | 20 | 1 lt |
| | (300 interno) | (240 interno) | 40 | 2.3 lt |
| | | | 65 | 3.8 lt |
| | | | 100 | 6 lt |
| | | | 150 | 8.9 lt |
| | | | 200 | 11.7 lt |

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 325 external (300 internal) | 265 external (240 internal) |
|--------------------------------|--------------------------------|



| | | | | |
|--------|---------------|---------------|-----|--------|
| GST1/3 | 325 esterno | 176 esterno | 20 | 0.3 lt |
| | (300 interno) | (151 interno) | 40 | 1.4 lt |
| | | | 65 | 2.4 lt |
| | | | 100 | 3.8 lt |
| | | | 150 | 5.5 lt |
| | | | 200 | 7.5 lt |

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 325 external (300 internal) | 176 external (151 internal) |
|--------------------------------|--------------------------------|



GASTRONOMIA

| Codice | A mm | B mm | H mm | Litri |
|--------|------|------|------|-------|
|--------|------|------|------|-------|

| | | | | |
|--------|------------------------------|------------------------------|-----|--------|
| GST1/4 | 265 esterno (240 interno) | 162 esterno (137 interno) | 20 | 0.4 lt |
| | | | 65 | 1.7 lt |
| | | | 100 | 2.7 lt |
| | | | 150 | 4 lt |
| | | | 200 | 5.2 lt |

| | |
|--|--|
| <i>265 external (240 internal)</i> | <i>162 external (137 internal)</i> |
|--|--|



| | | | | |
|--------|------------------------------|------------------------------|-----|--------|
| GST1/6 | 176 esterno (151 interno) | 162 esterno (137 interno) | 65 | 1 lt |
| | | | 100 | 1.6 lt |
| | | | 150 | 2.2 lt |
| | | | 200 | 3 lt |

| | |
|--|--|
| <i>176 external (151 internal)</i> | <i>162 external (137 internal)</i> |
|--|--|



| | | | | |
|--------|------------------------------|-----------------------------|-----|--------|
| GST1/9 | 176 esterno (151 interno) | 108 esterno (83 interno) | 65 | 0.6 lt |
| | | | 100 | 0.9 lt |

| | |
|--|---------------------------------------|
| <i>176 external (151 internal)</i> | <i>108 external (83 internal)</i> |
|--|---------------------------------------|



| | | | | |
|--------|------------------------------|------------------------------|-----|---------|
| GST2/3 | 354 esterno (329 esterno) | 325 esterno (300 interno) | 20 | 1.5 lt |
| | | | 40 | 3.3 lt |
| | | | 65 | 5.4 lt |
| | | | 100 | 8.5 lt |
| | | | 150 | 12.7 lt |
| 200 | 16.7 lt | | | |

| | |
|--|--|
| <i>354 external (329 internal)</i> | <i>325 external (300 internal)</i> |
|--|--|



| | | | | |
|--------|------------------------------|------------------------------|-----|--------|
| GST2/4 | 530 esterno (505 interno) | 162 esterno (137 interno) | 20 | 1 lt |
| | | | 40 | 2.3 lt |
| | | | 65 | 4 lt |
| | | | 100 | 6 lt |
| | | | 150 | 9 lt |

| | |
|--|--|
| <i>530 external (505 internal)</i> | <i>162 external (137 internal)</i> |
|--|--|



Codice A mm B mm H mm

CONTENITORI GASTRONORM IN POLICARBONATO POLYCARBONATE GASTRONORM PANS

| | | |
|------|---------|---------|
| GSTP | GST2/1P | GST1/3P |
| | GST1/1P | GST1/4P |
| | GST1/2P | GST1/6P |
| | | GST1/9P |



Per maggiori dettagli si rimanda all'apposita sezione Policarbonato
For further details, please see Polycarbonate section

COPERCHI IN ACCIAIO INOX PER CONTENITORI GASTRONORM STAINLESS STEEL LIDS FOR GASTRONORM PANS

| | | |
|-----|-----|-----|
| CPR | 1/1 | 1/2 |
| | 1/3 | 1/4 |
| | 1/6 | 1/9 |
| | 2/3 | 2/4 |




COPERCHI IN POLICARBONATO PER CONTENITORI GASTRONORM POLYCARBONATE LIDS FOR GASTRONORM PANS

| | | | |
|------|------|------|------|
| CPRP | 1/1P | 1/2P | 2/1P |
| | 1/3P | 1/4P | |
| | 1/6P | 1/9P | |



SCHEMA CONTENITORI GASTRONORM



| Codice | A mm | B mm | H mm |
|--------|------|------|------|
|--------|------|------|------|

CONTENITORI GASTRONORM IN ACCIAIO INOX 18/10 – FORATI

PERFORATED GASTRONORM PANS

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| GST2/1F | 650 esterno | 530 esterno | 20 |
| | (625 interno) | (505 interno) | 40 |
| | | | 65 |
| | <i>650 external</i> | <i>530 external</i> | |
| | <i>(625 internal)</i> | <i>(505 internal)</i> | |
| Diametro fori 4 mm | | | 100 |
| <i>Diameter of holes:</i> | | | |
| fori sul fondo: | | | 20 - 40 - 65 |
| <i>holes on bottom:</i> | | | |
| fori sul fondo e lato: | | | 100 - 150 - 200 |
| <i>holes on bottom and side:</i> | | | |

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| GST1/1F | 530 esterno | 325 esterno | 20 |
| | (505 interno) | (300 interno) | 40 |
| | | | 65 |
| | <i>530 external</i> | <i>325 external</i> | |
| | <i>(505 internal)</i> | <i>(300 internal)</i> | |
| Diametro fori 4 mm | | | 100 |
| <i>Diameter of holes:</i> | | | |
| fori sul fondo: | | | 20 - 40 - 65 |
| <i>holes on bottom:</i> | | | |
| fori sul fondo e lato: | | | 100 - 150 - 200 |
| <i>holes on bottom and side:</i> | | | |

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| GST2/3F | 354 esterno | 325 esterno | 20 |
| | (329 esterno) | (300 interno) | 40 |
| | | | 65 |
| | <i>354 external</i> | <i>325 external</i> | |
| | <i>(329 internal)</i> | <i>(300 internal)</i> | |
| Diametro fori 4 mm | | | 100 |
| <i>Diameter of holes:</i> | | | |
| fori sul fondo: | | | 20 - 40 - 65 |
| <i>holes on bottom:</i> | | | |
| fori sul fondo e lato: | | | 100 - 150 - 200 |
| <i>holes on bottom and side:</i> | | | |

TEGLIE GASTRONORM IN ACCIAIO INOX 18/10 – A BORDO PIANO

GASTRONORM BAKING PANS – AISI 304 STAINLESS STEEL

| | | | |
|--------|-----------------------|-----------------------|----|
| FNC2/1 | 650 esterno | 530 esterno | 20 |
| | (625 interno) | (505 interno) | 40 |
| | | | 65 |
| | <i>650 external</i> | <i>530 external</i> | |
| | <i>(625 internal)</i> | <i>(505 internal)</i> | |
| FNC1/1 | 530 esterno | 325 esterno | 20 |
| | (505 interno) | (300 interno) | 40 |
| | | | 65 |
| | <i>530 external</i> | <i>325 external</i> | |
| | <i>(505 internal)</i> | <i>(300 internal)</i> | |
| FNC2/3 | 354 esterno | 325 esterno | 20 |
| | (505 interno) | (300 interno) | 40 |
| | | | 65 |
| | <i>354 external</i> | <i>325 external</i> | |
| | <i>(329 internal)</i> | <i>(300 internal)</i> | |

